



**LUFTENT-  
FEUCHTUNG  
UND GERUCHS-  
BESEITIGUNG**

**FÜR SKI-  
UND SCHUH-  
TROCKNUNGS-  
RÄUME**



# WOHLFÜHLKLIMA. AUCH IM SKILAGERRAUM.

## Schlechte Gerüche haben im Urlaub nichts zu suchen.

Ein toller Tag. Strahlend blauer Himmel und herrlich frische Bergluft! Sobald Ihre Gäste jedoch den Umkleide- und Ausrüstungslagerraum betreten kann es schlagartig vorbei sein mit der guten Laune.

Feuchtes Schuhwerk, verschwitzte Funktionskleidung und hereingetragener Schneematsch – hier entstehen permanent unangenehme Gerüche! Und nicht nur das... Räume in denen immer wieder feuchtwarme Ausdünstungen auftreten, sind ein Paradies für Bakterien und Schimmel. Das ist alles andere als hygienisch und kann auf Dauer sogar die Gesundheit gefährden.

Trotec bietet Ihnen spezialisierte Produkte, die kontinuierlich ein angenehmes, ausgeglichenes Raumklima sicherstellen. Feuchtigkeit wird der Raumluft entzogen, Gerüche werden neutralisiert und Krankheitserreger und Allergene herausgefiltert. Davon profitieren Ihre Gäste, Ihre Mitarbeiter und die gelagerten Ausrüstungsgegenstände und Kleidungsstücke. Das ist nicht zuletzt auch ein Wettbewerbsvorteil für Sie!

Verschaffen Sie sich mit dieser Broschüre einen ersten Überblick, wir haben mit Sicherheit eine Lösung für Ihren speziellen Anwendungsfall.

## Damit Ihre Gäste sich rundum wohl fühlen!

### Luftentfeuchter und Geruchsbeseitiger von Trotec.

Ideal geeignet für:

- Ski- und Wanderhütten
- Hotels
- Pensionen
- Herbergen
- Skiverleihe
- Skischulen
- Sport-Umkleideräume
- Personal-Umkleideräume

## ThinC!-Klimamanager DH-VPR+.

Weltweit einzigartig – Aktives Klimamanagement mit 4-in-1-Schutzfunktion vor Feuchtigkeit, Gerüchen, Erkältungsviren, Luftschadstoffen und Staub.

Die DH-VPR+ Klimamanager mit ThinC!-Technologie bieten einen zuverlässigen Feuchteschutz auch in unbeheizten Räumen bei niedrigen Temperaturen. Um Gerüche zu neutralisieren ist ein hochwirksamer Ionisator integriert. Mit Hilfe der effektiven Luftreinigungs- und -filtermodule nach Industriestandard wird die Luft zudem von Krankheitserregern aus Schuhen, Skihelmen und feuchter Kleidung gereinigt. Für die Atemwege Ihrer Gäste sind optimale Luftfeuchtigkeit und Luftreinigung ein guter Erkältungsschutz.

ThinC!-Klimamanager übernehmen die konstante Steuerung des Raumklimas ganz automatisch per Hygrostat und Intensitätsregler. Alles in einem: Ihre perfekte Lösung für optimales, gesundes Raumklima! 100% made in Germany.

Die ThinC!-Klimamanager schützen effektiv gegen

- **Feuchtigkeit**
- **Gerüche**
- **Schimmel**
- **Krankheitserreger**
- **Allergene**
- **Staub**

## Die Alternative: Kondenstrockner der DH-Serie. Ergänzt durch einen Geruchsneutralisator AirgoPro 8.

Die DH-Luftentfeuchter haben sich im industriellen Einsatz schon seit langem bewährt. Nach höchsten Qualitätsmaßstäben in Deutschland von Trotec entwickelt und gefertigt, lassen sie mit ihrer professionellen Heißgas-Abtauautomatik Feuchtigkeit keine Chance. Um zusätzlich unangenehme Gerüche zu bekämpfen, ist der Einsatz eines Geruchsneutralisators sinnvoll. Dank seines Plasmafeldionisators schafft der mobile AirgoPro 8 selbst hartnäckigste Geruchsmoleküle und Keime ohne Probleme.



Die überzeugende Kompakt-Lösung:  
ThinC!-Klimamanager  
**DH 15 VPR+** oder **DH 30 VPR+**



Starkes Team:  
Luftentfeuchter **DH 15** oder **DH 30**  
in Kombination mit dem  
Geruchsbesitzer **AirgoPro 8**

Technische Daten im Vergleich	DH 15 VPR+	DH 30 VPR+	DH 15	DH 30	AirgoPro 8
					
Artikelnummer	1.125.000.410	1.125.000.415	1.125.000.111	1.125.000.116	1.180.000.020
Geeignet für Raumgrößen bis max.	50 m³	125 m³	50 m³	125 m³	auf Anfrage
Entfeuchtungsleistung bei 30 °C / 80 % r.F. [in 24 h]	22 Liter	52 Liter	22 Liter	52 Liter	—
Entfeuchtungsleistung bei 20 °C / 60 % r.F. [in 24 h]	11 Liter	20 Liter	11 Liter	20 Liter	—
Luftmenge max. [pro h]	250 m³*	745 m³*	225 m³	700 m³	120 m³
Raumluftfilter	■	■	—	—	—
Geruchsbesitzigung	■	■	—	—	■
Kondensatpumpe	■	■	optional	optional	—
Kondensatablaufschauch	■	■	■	■	—
Hygrostatgesteuerter Automatikbetrieb	■	■	■	■	—
Effiziente Heißgas-Abtauautomatik	■	■	■	■	—
Arbeitsbereich Temperatur min. / max.	5° bis +40 °C				+10 bis +40 °C
Breite x Höhe x Länge Gewicht	829 x 339 x 395 mm 47 kg	787 x 690 x 280 mm 57 kg	840 x 330 x 365 mm 37 kg	790 x 651 x 255 mm 47 kg	350 x 230 x 250 mm 4 kg
Netzanschluss · Stecker	230 V / 50 Hz · CEE 7/7				
Link zur Produktwebseite	<a href="http://www.trotec.com/vpr">www.trotec.com/vpr</a>		<a href="http://www.trotec.com/dh">www.trotec.com/dh</a>		<a href="http://www.trotec.com/airgopro8">www.trotec.com/airgopro8</a>

\*ohne Filter

## Trotec GmbH & Co. KG

Grebbeener Straße 7  
52525 Heinsberg  
Deutschland

Tel. +49 2452 962-400  
Fax +49 2452 962-200

info@trotec.de  
www.trotec.de

Trotec rüstet Industrie, Gewerbetreibende und Handwerksbetriebe mit professionellen Produktlösungen zur Klimakonditionierung aus.

Wir decken mit unserem Produktportfolio bei Luftentfeuchtern, Luftbefeuchtern, Heiz- und Klimageräten, Luftreinigern und Ventilatoren die gesamte Palette vom portablen Kleingerät bis zur stationären Industrieanlage ab.

Unser Leitsatz, innovative Technik zu bestmöglichen Preisen anbieten zu können, hat uns in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur zu einem der führenden Industrie- und Gewerbeausrüster gemacht, sondern mittlerweile auch zu einem erfolgreichen Anbieter entsprechender Produktlösungen für den privaten Gebrauch.



 **TROTEC**  
AT WORK.