


SOLUTIONS



**VARIOSCREEN
SICHTSCHUTZ-
WAND**



**GAFFERSCHUTZ
FÜR FEUERWEHR,
POLIZEI UND
RETTUNGSKRÄFTE**



TROTEC
AT WORK.



Sichtschutz in Sekunden

Eine Person benötigt nur wenige Handgriffe, um die VarioScreen-Sichtschutzwand aufzustellen. Auch der Abbau ist unkompliziert und schnell erledigt.




1. Auspacken _____



2. Eine Person reicht aus _____



3. Aufrichten _____



4. Fertig! _____

Trotec VarioScreen: Mobiler Sichtschutz für Rettungs- und Einsatzkräfte

Bei einem Einsatz zählt mitunter jede Sekunde. Leider kommt es immer häufiger vor, dass die Einsatzkräfte vor Ort durch penetrante Gaffer von der Arbeit abgehalten oder dabei gestört werden. Gaffer behindern die Einsatzmaßnahmen und den Fortgang der weiteren Rettungsarbeiten empfindlich. Mit der schnellsten aufgebauten Sichtschutzwand VarioScreen von Trotec schützen Sie die Opfer vor einer unnötigen Zurschaustellung und sorgen gleichzeitig dafür, dass sich Ihr Team abgeschirmt um seine Aufgaben kümmern kann.

Für jeden Einsatz bereit: Autobahn, Schnellstraße, offenes Gelände oder auch innerhalb von Gebäuden

Eine Person reicht aus, um die modulare Sichtschutzwand sekundenschnell und mit nur wenigen Handgriffen aufzustellen. Mit extrastabilen Reißverschluss-Anschlüssen lässt sich der 1,8 m hohe Sichtschutz von 7 m auf eine beliebige Länge erweitern. Und ebenso schnell, wie die Sichtschutzwand aufgebaut wurde, ist sie auch wieder abgebaut und platzsparend in der Transporttasche verstaut.

Eigenschaften, die im Praxiseinsatz überzeugen

- In wenigen Sekunden von 1 Person standfest aufgestellt
- Mit passendem Zubehör an jedem Ort und bei jedem Wetter schnell einsatzbereit
- Platzsparend und leicht verpackt in kompakter Tragetasche
- Kann in jedem Einsatzfahrzeug mitgeführt werden
- Einfachste Handhabung, keine Schulung notwendig
- Auf beliebige Länge erweiterbar
- Leichte Reinigung
- Große Modellauswahl, unterschiedliche Farben, individuell konfigurierbar



Bis ins Detail durchdacht und perfektioniert

Leicht, kompakt, effektiv

Die mobile VarioScreen-Sichtschutzwand von Trotec besteht aus stabilem Fiberglas-Gestänge mit extrem beanspruchbarem PVC-Tuch und widerstandsfähigen PVC-Schmutzkanten. Die hochwertige Verarbeitung zeigt sich in jedem Detail und garantiert Ihnen langlebige Qualität für anspruchsvolle Einsätze.

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen der Trotec VarioScreen-Sichtschutzwand **hier im Video:**




Platzsparend verstaut

Die Sichtschutzwand wird kompakt zusammengeklappt in einer robusten Tragetasche verstaut. Sie lässt sich im Einsatzwagen auf kleinstem Raum lagern. Dank der großen Tragegurte kann die Tasche von einer Person schnell zum Einsatzort gebracht werden.

Beliebig verlängerbar

Jede VarioScreen-Sichtschutzwand besteht aus 4 Wandelementen (180 x 180 cm). Serienmäßig ist jeweils am Wandanfang und -ende ein Reißverschluss zur einfachen und schnellen Verbindung mit weiteren Wänden angebracht. Für noch mehr Flexibilität kann optional auch jedes einzelne Wandelement mit extra Reißverschlüssen bestückt werden.



In jeder Situation perfekt fixiert


Die schnell aufgebaute und direkt selbst stehende Sichtschutzwand kann bei Bedarf noch zusätzlich mit weiterem Zubehör fixiert werden. Damit Sie für jede Windsituation und Bodenbeschaffenheit bestens ausgerüstet sind, bieten wir optional Teleskopstangen mit T-Fuß, Tellerheringe, Magnete, Spanngurte, Wassersäcke und Saugnapfe an.



„Die VarioScreen-Sichtschutzwand ist in weniger als 1 Minute aufgebaut und bindet weder Einsatzkräfte am Einsatzort, noch müssen diese im Vorfeld zeitintensiv geschult werden. Das hat uns überzeugt!“

Dirk Reinartz, Löschzugführer
Feuerwehr Langerwehe

Aufstellbeispiele



Technische Daten

Abmessungen

Sichtschutzwand aufgebaut: Länge: 7,2 m x Höhe: 1,8 m
4 Einzelemente à: Länge: 1,8 m x Höhe: 1,8 m

Material

Der Sichtschutz ist aus PVC-Tuch, die Schmutzkante aus PVC. Beide Materialien sind strapazierfähig, blickdicht, reißfest und flammhemmend nach DIN 4102 B1.

Optional erhältliches Zubehör



Teleskopstangen mit T-Fuß

Stufenlos verstellbar, als zusätzliche Stabilisierung.



Spannriemen

Zum festen Verzurren an Heringen, Leitplanken, Kanistern u. v. m.



Saugnapf-Halter

Auf glatten Flächen (z. B. am Fahrzeug) festsetzen und Spannriemen einhaken.



Magnetbefestigungen

Fester Halt auf metallischen Flächen, z. B. Leitplanken. Einfach anheften und fertig!



Tellerheringe

Zur Fixierung in der Erde oder in Pflasterfugen. Passend für die Magnetbefestigung.



Wassersäcke

2-Meter-Wassersack zum zuverlässigen Beschweren der Teleskopstangenfüße.

Möchten Sie weitere Informationen zur VarioScreen-Sichtschutzwand?
Wir stehen Ihnen für eine ausführliche und individuelle Beratung zur Verfügung:

Marc Pluijmaekers

Ihr Fachmann für Sichtschutzwände & Zelte
Tel. +49 2452 962-481 · zelte@trotec.de

